

## 令和2年度維持管理情報

## 1. 焼却施設における産業廃棄物の種類及び数量

(令和2年度)

単位:(t)

廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
金属くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃プラスチック類	0.76	0.02	1.43	2.62	1.42	1.34	1.35	2.78	2.42	4.40	11.86	6.92	37.32
紙くず	9.07	0.52	2.50	9.15	2.38	3.31	3.52	3.91	3.95	3.18	2.81	3.14	47.44
木くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃油	0.01	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.03	0.11
汚泥	0.20	0.04	0.22	0.19	0.17	0.22	0.15	0.23	0.16	0.14	0.14	0.08	1.94
動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建設混合廃棄物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性廃棄物	96.84	29.91	94.07	99.80	97.03	94.93	105.88	96.55	105.86	99.01	92.76	103.11	1,115.75
合計	106.88	30.49	98.22	111.79	101.00	99.80	110.90	103.47	112.43	106.73	107.57	113.28	1,202.56

エコ3R君 (エコ3Rロボット)



## 令和元年度維持管理情報

## 2. ばいじんの除去状況

ばいじんの除去	除去年月日
冷却設備	令和3年2月21日実施
排ガス処理設備	令和3年2月21日実施

## 3. 排ガス中のダイオキシン類、ばい煙濃度

排ガスの分析		測定年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果
ダイオキシン類濃度		令和3年2月9日	令和3年2月24日	0.83ng-TEQ/m <sup>3</sup>
ばい煙量(1回目)		令和2年8月25日	令和2年9月3日	4700m <sup>3</sup> N/h
ばい煙濃度	硫黄酸化物	令和2年8月25日	令和2年9月3日	K値:0.02
	ばいじん	令和2年8月25日	令和2年9月3日	0.029g/m <sup>3</sup> N
	塩化水素	令和2年8月25日	令和2年9月3日	10mg/m <sup>3</sup> N
	窒素酸化物	令和2年8月25日	令和2年9月3日	51ppm
ばい煙量(2回目)		令和3年2月9日	令和3年2月18日	5800m <sup>3</sup> N/h
ばい煙濃度	硫黄酸化物	令和3年2月9日	令和3年2月18日	K値:0.16
	ばいじん	令和3年2月9日	令和3年2月18日	0.013g/m <sup>3</sup> N
	塩化水素	令和3年2月9日	令和3年2月18日	17mg/m <sup>3</sup> N
	窒素酸化物	令和3年2月9日	令和3年2月18日	40ppm

## 令和元年度維持管理情報

## 1. 焼却施設における産業廃棄物の種類及び数量

(令和元年度)

単位:(t)

廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
金属くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃プラスチック類	0.72	1.25	0.99	1.40	0.95	1.34	1.73	1.39	1.90	1.16	1.06	1.27	15.16
紙くず	3.57	2.53	3.32	3.33	3.09	2.79	5.44	5.16	4.12	3.38	2.90	3.35	42.98
木くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃油	0.02	0.03	0.00	0.00	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
汚泥	0.27	0.12	0.19	0.24	0.20	0.19	0.21	0.22	0.20	0.22	1.29	0.13	3.48
動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建設混合廃棄物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性廃棄物	101.01	98.27	100.57	106.50	106.92	76.69	100.44	105.95	94.46	98.03	99.90	101.25	1,189.99
合計	105.59	102.20	105.07	111.47	111.19	81.02	107.82	112.72	100.68	102.79	105.15	106.00	1,251.70

エコ3R君 (エコ3Rロボット)



松山容器(株)

## 令和元年度維持管理情報

## 2. ばいじんの除去状況

ばいじんの除去	除去年月日
冷却設備	令和2年4月19日実施
排ガス処理設備	令和2年4月19日実施

## 3. 排ガス中のダイオキシン類、ばい煙濃度

排ガスの分析		測定年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果
ダイオキシン類濃度		令和2年1月28日	令和2年2月14日	0.78ng-TEQ/m <sup>3</sup>
ばい煙量(1回目)		令和1年9月24日	令和1年10月1日	5,600m <sup>3</sup> N/h
ばい煙濃度	硫黄酸化物	令和1年9月24日	令和1年10月1日	K値:0.04
	ばいじん	令和1年9月24日	令和1年10月1日	0.030g/m <sup>3</sup> N
	塩化水素	令和1年9月24日	令和1年10月1日	13mg/m <sup>3</sup> N
	窒素酸化物	令和1年9月24日	令和1年10月1日	41ppm
ばい煙量(2回目)		令和2年1月28日	令和2年2月5日	5,500m <sup>3</sup> N/h
ばい煙濃度	硫黄酸化物	令和2年1月28日	令和2年2月5日	K値:0.02
	ばいじん	令和2年1月28日	令和2年2月5日	0.0093g/m <sup>3</sup> N
	塩化水素	令和2年1月28日	令和2年2月5日	51mg/m <sup>3</sup> N
	窒素酸化物	令和2年1月28日	令和2年2月5日	50ppm

## 平成30年度維持管理情報

## 1. 焼却施設における産業廃棄物の種類及び数量

(平成30年度)

単位:(t)

廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
金属くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃プラスチック類	1.44	1.01	1.19	1.43	0.64	1.28	1.53	0.13	0.13	0.08	0.17	1.25	10.28
紙くず	3.34	2.29	3.49	4.37	3.59	4.18	3.56	5.10	4.70	3.10	3.75	3.97	45.44
木くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃油	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
汚泥	0.12	0.14	0.11	0.26	0.13	0.17	0.13	0.13	0.13	0.08	0.17	0.25	1.82
動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建設混合廃棄物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性廃棄物	104.10	96.24	102.18	101.26	110.00	95.60	104.34	101.90	101.17	97.12	97.69	102.34	1,213.94
合計	109.05	99.68	106.97	107.37	114.36	101.23	109.56	107.26	106.13	100.38	101.78	107.81	1,271.58

エコ三R君 (エコ三Rゴット)



松山容器(株)

## 平成30年度維持管理情報

## 2. ばいじんの除去状況

ばいじんの除去	除去年月日
冷却設備	令和1年5月5日実施
排ガス処理設備	令和1年5月5日実施

## 3. 排ガス中のダイオキシン類、ばい煙濃度

排ガスの分析		測定年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果
ダイオキシン類濃度		平成31年2月13日	平成31年3月1日	0.97ng-TEQ/m <sup>3</sup>
ばい煙量(1回目)		平成30年9月25日	平成30年10月1日	5,600m <sup>3</sup> N/h
ばい煙濃度	硫黄酸化物	平成30年9月25日	平成30年10月1日	K値:0.02
	ばいじん	平成30年9月25日	平成30年10月1日	0.065g/m <sup>3</sup> N
	塩化水素	平成30年9月25日	平成30年10月1日	5.3mg/m <sup>3</sup> N
	窒素酸化物	平成30年9月25日	平成30年10月1日	40ppm
ばい煙量(2回目)		平成31年2月12日	平成31年2月21日	5,700m <sup>3</sup> N/h
ばい煙濃度	硫黄酸化物	平成31年2月12日	平成31年2月21日	K値:0.03
	ばいじん	平成31年2月12日	平成31年2月21日	0.023g/m <sup>3</sup> N
	塩化水素	平成31年2月12日	平成31年2月21日	22mg/m <sup>3</sup> N
	窒素酸化物	平成31年2月12日	平成31年2月21日	45ppm

## 平成29年度維持管理情報

## 1. 焼却施設における産業廃棄物の種類及び数量

(平成29年度)

単位:(t)

廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
金属くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃プラスチック類	1.09	1.77	1.09	1.46	0.99	1.03	1.13	1.01	0.30	1.17	1.03	1.07	13.13
紙くず	30.90	3.01	5.02	2.98	2.88	4.27	4.40	3.77	3.46	2.45	2.89	2.99	69.02
木くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃油	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
汚泥	0.18	0.23	0.67	0.08	0.13	0.15	0.12	0.17	0.11	0.09	0.13	0.16	2.20
動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建設混合廃棄物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性廃棄物	96.99	98.92	102.40	97.54	104.06	102.62	83.32	100.52	56.91	101.79	99.24	107.65	1,151.96
合計	129.16	103.92	109.18	102.06	108.06	108.16	88.97	105.47	60.78	105.50	103.29	111.87	1,236.40

エコ三R君 (エコロロガット)



松山容器(株)

## 平成29年度維持管理情報

## 2. ばいじんの除去状況

ばいじんの除去	除去年月日
冷却設備	平成30年2月4日実施
排ガス処理設備	平成30年2月4日実施

## 3. 排ガス中のダイオキシン類、ばい煙濃度

排ガスの分析		測定年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果
ダイオキシン類濃度		平成29年2月9日	平成29年3月7日	1. 9ng-TEQ/m <sup>3</sup>
ばい煙量(1回目)		平成29年8月29日	平成29年9月6日	5, 200m <sup>3</sup> N/h
ばい煙濃度	硫黄酸化物	平成29年8月29日	平成29年9月6日	K値:0. 02
	ばいじん	平成29年8月29日	平成29年9月6日	0. 035g/m <sup>3</sup> N
	塩化水素	平成29年8月29日	平成29年9月6日	6. 2mg/m <sup>3</sup> N
	窒素酸化物	平成29年8月29日	平成29年9月6日	30ppm
ばい煙量(2回目)		平成30年2月13日	平成30年2月28日	5, 800m <sup>3</sup> N/h
ばい煙濃度	硫黄酸化物	平成30年2月13日	平成30年2月28日	K値:0. 04
	ばいじん	平成30年2月13日	平成30年2月28日	0. 033g/m <sup>3</sup> N
	塩化水素	平成30年2月13日	平成30年2月28日	11mg/m <sup>3</sup> N
	窒素酸化物	平成30年2月13日	平成30年2月28日	52ppm

## 平成28年度維持管理情報

## 1. 焼却施設における産業廃棄物の種類及び数量

(平成28年度)

単位:(t)

廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
金属くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃プラスチック類	1.21	0.96	1.37	2.39	2.90	1.08	1.50	1.51	1.73	1.67	3.35	2.08	21.75
紙くず	2.44	3.42	4.26	4.10	3.08	3.79	3.85	4.21	3.89	3.12	3.14	2.46	41.76
木くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
繊維くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
廃油	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
汚泥	0.25	0.24	0.18	0.62	0.24	0.20	0.16	0.22	0.20	0.18	0.08	0.22	2.78
動植物性残渣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ゴムくず	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建設混合廃棄物	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
感染性廃棄物	94.53	90.10	101.85	95.94	97.51	100.58	98.33	99.14	99.83	93.02	93.66	83.56	1,148.05
合計	98.46	94.73	107.66	103.06	103.73	105.67	103.84	105.08	105.65	97.99	100.23	88.32	1,214.41

エコ3R君 (エコロポット)



松山容器(株)

## 平成28年度維持管理情報

## 2. ばいじんの除去状況

ばいじんの除去	除去年月日
冷却設備	平成29年4月2日実施
排ガス処理設備	平成29年4月2日実施

## 3. 排ガス中のダイオキシン類、ばい煙濃度

排ガスの分析		測定年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果
ダイオキシン類濃度		平成29年2月9日	平成29年3月7日	0.59ng-TEQ/m <sup>3</sup>
ばい煙量(1回目)		平成28年9月27日	平成28年10月27日	5700m <sup>3</sup> N/h
ばい煙濃度	硫黄酸化物	平成28年9月27日	平成28年10月27日	K値:0.02
	ばいじん	平成28年9月27日	平成28年10月27日	0.010g/m <sup>3</sup> N
	塩化水素	平成28年9月27日	平成28年10月27日	8.2mg/m <sup>3</sup> N
	窒素酸化物	平成28年9月27日	平成28年10月27日	54ppm
ばい煙量(2回目)		平成29年2月9日	平成29年2月17日	6200m <sup>3</sup> N/h
ばい煙濃度	硫黄酸化物	平成29年2月9日	平成29年2月17日	K値:0.03
	ばいじん	平成29年2月9日	平成29年2月17日	0.0054g/m <sup>3</sup> N
	塩化水素	平成29年2月9日	平成29年2月17日	16mg/m <sup>3</sup> N
	窒素酸化物	平成29年2月9日	平成29年2月17日	51ppm

# ●産業廃棄物焼却処理設備 系統図

